




PCE-AX3000

AX3000 Dual-Band PCIe Wi-Fi Adapter (For 802.11 a/b/g/n/ac/ax Wireless Networks)

AX3000 雙頻PCIe無線網路卡
(用於802.11 a/b/g/n/ac/ax 無線網路)


AX3000雙頻PCIe無線網卡
(用於802.11 a/b/g/n/ac/ax無線網路)



Quick Start Guide

Setting up a Home Network


1. Turn off your computer, unplug the power cord, and open the system cover. Insert the PCE-AX3000 wireless adapter onto the PCI Express x1 slot, and ensure that it is seated completely.




2. Insert the support CD into the optical drive and follow the onscreen instructions to complete the Wi-Fi installation.



3. When the setup is complete, connect your desktop PC to the Internet wirelessly via PCE-AX3000.



4. Connect one end of the bundled USB cable to the USB port on PCE-AX3000 and the other end to the F_USB connector on the motherboard. Insert the support CD into the optical drive and follow the onscreen instructions to complete the Bluetooth installation.



English
1. Turn off your computer, unplug the power cord, and open the system cover. Insert the PCE-AX3000 wireless adapter onto the PCI Express x1 slot, and ensure that it is seated completely.

Dansk
1. Sluk din computer, træk stikket ud af stikkontakten og åbn systembeslaget. Slut den trådløse adapter PCE-AX3000 til stikket PCI Express x1, og sørg for at det tilsluttes ordentligt.

Norsk
1. Slå av datamaskinen, koble fra strømlinjen, og åpne systemdekslet. Sett PCE-AX3000-trådløsadapteren inn i PCI Express x1-sporet, og sørg for at det sitter godt.

Svenska
1. Stäng av datorn, dra ut sladden ur uttaget och öppna systemets lucka. Sätt in den trådlösa PCE-AX3000-adaptorn i PCI Express x1-facket, och se till att den sitter i helt.

Tiếng Việt
1. Tắt máy tính, ngắt dây nguồn và mở nắp vỏ máy. Lắp card không dây PCE-AX3000 vào 1 khe cắm PCI Express và đảm bảo nó được lắp khít hoàn toàn.

Bahasa Malayu
1. Matikan komputer anda, cabut pamal kord kuasa dan buka penutup sistem. Masukkan penyusua wayarles PCE-AX3000 ke slot PCI Express x1 dan pastikan bahawa ia dimasukkan sepenuhnya.

Türkçe
1. Bilgisayarınızı kapatın, güç kablosunu çıkarın ve sistem kapağını açın. PCE-AX3000 kablosuz adaptörünü PCI Express x1 yuvasına takın ve tamamen oturduğundan emin olun.

Hrvatski
1. Isključite računalo, iskopčajte kabel za napajanje i otvorite poklopac sustava. Umetnite bežični adapter PCE-AX3000 u PCI Express x1 utor i provjerite je li pravilno i čvrsto smješten.

Slovensčina
1. Izključite računalnik, izključite napajalni kabel in odprite pokrov sistema. Brežični adapter PCE-AX3000 vstavite v režo PCI Express x1 in poskrbite, da bo dobro vstavljen.

Français
1. Éteignez votre ordinateur, débranchez le cordon d'alimentation et ouvrez le couvercle du système. Insérez l'adaptateur sans fil PCE-AX3000 dans l'emplacement PCI Express x1 et assurez-vous qu'il est complètement engagé.

Deutsch
1. Schalten Sie Ihren Computer aus, ziehen Sie das Netzkabel heraus und öffnen die Systemabdeckung. Setzen Sie den PCE-AX3000 WLAN-Adapter in den PCI Express x1 Steckplatz ein und achten Sie darauf, dass er vollständig steckt.

Italiano
1. Spegnere il computer, scollegare il cavo di alimentazione e aprire il coperchio del sistema. Inserire l'adattatore wireless PCE-AX3000 nello slot PCI Express x1 e assicurarsi che sia inserito completamente.

Lietuvių
1. Išjunkite kompiuterį, atjunkite maitinimo kabelį ir atidarykite sistemos dangtį. Prijunkite belaidį adapterį „PCE-AX3000“ prie „PCI Express“ lizdo „x1“ ir įsitikinkite, ar jis tinkamai prijungtas.

Latviski
1. Izslēdziet datoru, izvelciet strāvas vadu un atveriet sistēmas pārsegu. Ievietojiet PCE-AX3000 bezvadu adapteri PCIe-AX3000 slotā un pārliecinieties, vai tas ir pilnībā ievietots.

Portugués
1. Desligue o seu computador e o cabo de alimentação e abra a tampa do sistema. Insira o adaptador sem fios PCE-AX3000 na ranhura PCI Express x1, e certifique-se de que está correctamente encaixado.

Română
1. Opriți computerul, deconectați cablul de alimentare și deschideți capacul sistemului. Introduceți adaptorul wireless PCE-AX3000 în fanta PCI Express x1 și asigurați-vă că este fixat complet.

Polski
1. Wyłącz komputer, odłącz przewód zasilający i otwórz pokrywę systemu. Włóż kartę sieci bezprzewodowej PCE-AX3000 do gniazda PCI Express x1 i upewnij się, że została prawidłowo osadzona.

Español
1. Apague el equipo, desenchufe el cable de alimentación y abra la tapa del sistema. Inserte el adaptador inalámbrico PCE-AX3000 en la ranura PCI Express x1 y asegúrese de que está asentado completamente.

Українська
1. Вимкніть комп'ютер, вийміть з розетки шнур живлення і відкрийте корпус. Вставте бездротовий адаптер PCE-AX3000 до отвору PCI Express x1 і переконатися, що він повністю став на місце.

Nederlands
1. Schakel uw computer uit, koppel de voedingskabel los en open het deksel van het systeem. Stop de draadloze PCE-AX3000-adaptor in de PCI Express x1-steek en controleer of deze vast is aangesloten.

Ελληνικά
1. Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας, βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα και ανοίξτε το κάλυμμα του συστήματος. Συνδέστε τον ασύρματο προσαρμογέα PCE-AX3000 στην υποδοχή PCI Express x1 και βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί σωστά.

한국어
1. 컴퓨터를 끄고 전원 코드를 뽑은 후 시스템 커버를 엽니다. PCE-AX3000 무선 어댑터를 PCI Express x1 슬롯에 끼우고 완전히 끼워졌는지 확인하십시오.

Srpski
1. Isključite kompjuter, izvucite kabl za struju i otvorite poklopac sistema. Ubacite PCE-AX3000 bežični adapter u prorez za PCI Express x1 i provjerite da je potpuno usao.

日本語
1. コンピューターの電源をオフにし、コンセントから電源ケーブルを取り外し、システムカバーを開けます。PCE-AX3000無線アダプターをPCI Express x1スロットに挿入し、所定の位置に収まるまで固定します。

Русский
1. Выключите компьютер, отсоедините кабель питания и откройте крышку системы. Вставьте беспроводной адаптер PCE-AX3000 в слот PCI Express x1 и убедитесь, что он правильно установлен.

Eesti
1. Lülitage arvuti välja, eemaldage toitejuhe ja avage seadme kaas. Pange kaardipilusse PCI Express x1 juhtmestik võrgu kaart PCE-AX3000 ja kontrollige, et see on peas nõuetekohaselt.

Magyar
1. Kikapcsolja ki a számítógépét, húzza ki a tápkábelt, és nyissa ki a rendszer fedelét. Helyezze be a PCE-AX3000 vezeték nélküli adaptert a PCI Express (x1) nyílásba, és ellenőrizze, hogy megfelelően illeszkedik.

Slovensky
1. Izklopite računalnik, izključite napajalni kabel in odprite pokrov sistema. Brežični adapter PCE-AX3000 vstavite v režo PCI Express x1 in poskrbite, da bo dobro vstavljen.

Čeština
1. Vypněte počítač, odpojte napájecí kabel a otevřete kryt systému. Vložte bezdrátový adaptér PCE-AX3000 do slotu PCI Express x1 a ujistěte se, že je zcela zaskřítn.

Suomi
1. Kytke tietokone pois päältä, irrota virtajohto ja avaa järjestelmän kanssi. Liitä laadottomalla PCE-AX3000 -sovitin PCI Express x1 -paikkaan ja varmista, että se on kokonaan paikoillaan.

Български
1. Изключете компютъра си, извадете захранващия кабел от контакта и отворете капак на системата. Вкарайте безжичния адаптер PCE-AX3000 в гнездото PCI Express x1, като се уверите, че е влязъл докрай.

Bahasa Indonesia
1. Matikan komputer, lepas kabel daya, lalu buka penutup sistem. Pasang adapter nirkabel PCE-AX3000 ke slot PCI Express x1, lalu pastikan adapter telah terpasang dengan benar.

ไทย
1. ปิดคอมพิวเตอร์ ถอดปลั๊กไฟ และเปิดฝาด้านบนแบบ เลื่อนฝาเปิดฝาด้านบน แล้วเสียบการ์ดเครือข่าย Wi-Fi Adapter PCE-AX3000 เข้าไปในช่อง PCI Express x1 และตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบแน่น

हिन्दी
1. कंप्यूटर बंद करें, पावर कोर्ड निकालें और सिस्टम कवर खोलें। PCE-AX3000 वायरलेस एडप्टर को PCI Express x1 स्लॉट में फिट करें और सुनिश्चित करें कि यह ठीक से फिट हो रहा है।

