∧RDEST©

СТАЦІОНАРНИЙ БЛЕНДЕР Інструкція з експлуатації СТАЦИОНАРНЫЙ БЛЕНДЕР Инструкция по эксплуатации STATIONARY BLENDER Instruction manual



SBG-1510B




Уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації перед початком використання пристрою

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ


- Цей прилад можуть використовувати діти у віці від 8 років та особи з обмеженими фізичними, чуттєвими або розумовими можливостями або з недостатністю досвіду й знань, якщо вони перебувають під постійним наглядом або їх проінструктовано щодо безпечного використання приладу та вони зрозуміють можливі небезпеки. Діти не повинні бавитися з приладом. Очищення та обслуговування споживачем не повинні здійснювати діти без нагляду.
- 2. Перш ніж підключити пристрій до електромережі, перевірте, чи відповідає напруга в мережі напрузі, вказаній на пристрої.
- У разі пошкодження шнура живлення його заміну, щоб уникнути небезпеки, має проводити виробник, сервісна служба чи аналогічний кваліфікований персонал.
- 4. Перед початком роботи переконайтеся, що всі деталі встановлено правильно.
- 5. Відключайте пристрій від електромережі перед вийманням насадок або переміщенням пристрою.
- 6. Відключайте пристрій від електромережі перед чищенням будь-яких частин пристрою.
- 7. Не занурюйте основний блок пристрою у воду або іншу рідину, не мийте під проточною водою. Замість цього використовуйте вологу тканину.
- 8. Не перевищуйте максимальну позначку на чаші для змішування.
- 9. Не залишайте пристрій без нагляду.
- 10. Зберігайте пристрій у недоступному для дітей місці.
- 11. **Обережно!** Існує можливість отримання травм у разі неправильного використання. Потрібно дотримуватися обережності при поводженні з гострими ріжучими лезами, при спорожненні чаші та під час чищення.
- 12. Коли пристрій працює, не засовуйте пальці або інші частини тіла в чашу для змішування.
- 13. Відключайте пристрій від електромережі після завершення роботи.
- 14. Цей пристрій оснащено лезом із нержавіючої сталі.
- 15. Цей пристрій оснащено скляною чашею для змішування.

комплектація

Стаціонарний блендер – 1 шт. Подрібнювач - 1 шт. Інструкція з експлуатації (містить гарантійний талон) – 1 шт.



- 1. Кришка для завантаження інгредієнтів
- 2. Шпатель
- 3. Кришка чаші для змішування
- 4. Чаша для змішування
- 5. Блок лез







- 6. Основа блоку лез
- 7. Основний блок
- 8. Подрібнювач
- 9. Основа подрібнювача




ФУНКЦІЇ

- 1. Функції змішування та подрібнення. Перемикач імпульсів, кнопки приготування молочних коктейлів і льоду.
- 2. Прозора чаша для змішування.
- 3. Функція регулювання швидкості.
- 4. Безпечна конструкція.
- 5. Знімний блок лез, що легко миється.
- 6. Зручний шпатель для перемішування.

встановлення

- 1. Очистьте всі частини, що контактують із харчовими продуктами (див. розділ «Чищення»).
- 2. З'єднайте частини блендера, як показано нижче.



застосування

Блендер підходить для змішування та подрібнення фруктів, овочів, горіхів тощо, приготування фруктових соків, крижаної крихти, молочних коктейлів, напоїв, супів, каш, паст, соусів тощо.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

- 1. Для швидкої обробки натисніть і утримуйте кнопку «Р». Відпустіть кнопку, щоб зупинити процес.
- 2. Щоб приготувати молочний коктейль, натисніть кнопку [♥]. Щоб зупинити процес, натисніть кнопку ще раз або поверніть ручку в положення «SMOOTHIE» (СМУЗІ), а потім у положення «OFF» (ВИМК.).
- 3. Щоб зробити крижану крихту, натисніть кнопку ^{*}[©]. Щоб зупинити процес натисніть кнопку ще раз.

Примітка: щоб зробити крижану крихту, виберіть максимальну швидкість або натисніть і утримуйте протягом кількох секунд кнопку «Р».

ЗМІШУВАННЯ

- а. Очистіть всі частини, що контактують із харчовими продуктами (див. розділ «Чищення»).
- б. Розмістіть пристрій на рівній поверхні.

в. Помістіть інгредієнти в чашу для змішування, додавши необхідну кількість води (не перевищуйте максимальну позначку), закрийте кришку та отвір для подачі.

г. Підключивши пристрій до електромережі, поверніть ручку перемикача. Пристрій почне працювати.

подрібнення

- Подрібнювач підходить для подрібнення сухих харчових продуктів. Покладіть інгредієнти (60 г) у стакан подрібнювача, накрийте основу леза та щільно закрутіть за годинниковою стрілкою. Потім вставте в основний блок, як показано на малюнку. Щільно закрутіть його рукою. Увімкніть перемикач, щоб почати подрібнення.
- 2. Під час подрібнення маслянистих харчових продуктів, як-от кунжуту, краще додати в подрібнювач одну ложку цукру.

Примітка: якщо пристрій працює на холостому ходу, тобто лезо не торкається інгредієнтів, вимкніть пристрій і відключіть електроживлення. Перемішайте інгредієнти та ввімкніть пристрій, щоб продовжити подрібнення.

чищення

- 1. Закрийте пристрій і вийміть вилку з розетки.
- 2. Перед чищенням необхідно зняти всі знімні частини.



ЧИЩЕННЯ ЧАШІ ДЛЯ ЗМІШУВАННЯ

- 1. Наповніть половину чаші водою, додайте кілька крапель рідини для миття посуду.
- 2. Встановіть ручку керування в положення «ON» (УВІМК.), потім натисніть кнопку «Р» кілька разів поспіль.
- 3. Зніміть чашу для змішування та спорожніть її, промийте під краном.

Порада: знімні частини можна мити в посудомийній машині. Не рекомендується мити в посудомийній машині мотор, блок лез та ущільнювальне кільце.

Примітка: не використовуйте сталеву вату, агресивні чистячі розчинники або агресивні чистячі розчини (наприклад, бензин).

РЕЦЕПТИ

Із цим блендером ви можете швидко приготувати різні види фруктових соків, смузі, молочних коктейлів, напоїв, супів, каш, соусів тощо. Щоб ви могли ознайомитися з функціями блендера, нижче наведено рецепти страв, які можна приготувати за допомогою цього блендера.

Молочний коктейль на основі апельсинового соку та банана

- * 1 склянка молока
- * 1 склянка ванільної маслянки
- * 1,5 склянки апельсинового соку
- * 1/2 склянки апельсинової маслянки
- * ½ ч. л. ванілі
- * 3 ч. л. концентрованого апельсино-
- вого соку
- * ½ банана

Змішайте рідкі інгредієнти в чаші для змішування. Додайте крижану крихту.

Полуничний лимонад

- * 2 склянки лимонної води * 2 склянки замороженої полуниці
- * 1 стакан полуничної маслянки

Змішайте рідкі інгредієнти в чаші для змішування. Додайте крижану крихту.

Вітамінний напій (3 склянки)

- * 1 манго
- * 1 ківі
- * 1 лимон або апельсин

- * 1 банан
- * 2 ч. л. меду (або за смаком)
- * 1 яблуко * 300 мл маслянки
- 1. Видаліть шкірку з ківі, цитрусових і яблука, наріжте їх на дрібні шматочки та змішайте їх із соком у чаші для змішування.
- 2. Видаліть шкірку з манго й банана, додайте в блендер фруктовий сік, мед, маслянку та змішайте всі компоненти.

ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ

Порада: використовуйте кисломолочний сир або йогурт замість маслянки, щоб приготувати смачний і корисний десерт на вечерю.

Прохолодний напій, який допоможе втамувати спрагу в спекотний день (2 склянки)

* ½ ананаса	* 2 яблука
* 1 рожевий грейпфрут	* 1 великий стакан крижаної води

Помийте яблука, видаліть шкірку з ананаса й грейпфрута та наріжте дрібними шматочками, а потім змішайте всі інгредієнти в чаші для змішування.

Яблучні панкейки

- * 150 г м'якоті яблука
- * Близько 100 мл молока
- * 150 г борошна, змішаного
- з розпушувачем
- * 50 г родзинок

- * 50 г кураги, нарізаної шматочками
- * 2 яйця
- * Цукор і кориця за смаком
- * Вершкове масло
- 1. Змішайте м'якоть яблука, борошно та яйця, додайте молоко, родзинки та курагу.
- Нагрійте масло в сковороді та покладіть ложку суміші на сковороду. Обсмажте на середньому вогні з обох сторін, поки панкейки не стануть золотисто-коричневими.
- 3. Подавайте в гарячому або холодному вигляді.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Рішення	
Пристрій не працює	Перевірте, чи підключено пристрій до електро- мережі та чи правильно встановлена чаша для змішування.	
Під час роботи пристрою з'являється специфічний запах	Під час першого використання з нового пристрою може з'являтися неприємний запах або дим. Ці явища зникають після кількох використань. З нового пристрою також може з'являтися неприємний запах або дим у результаті тривалого використання. У цьому випадку необхідно вимкнути пристрій і дати йому охолонути протягом 60 хвилин.	
Чаша для змішування протікає	Вимкніть пристрій, поверніть чашу, щоб вилити з неї вміст, а потім поверніть проти годинникової стрілки, щоб відкрутити блок лез. Перевірте, чи правильно встановлене ущільнення в основі блоку лез.	
Чи можна наливати гарячу рідину або завантажувати гарячі інгредієнти в чашу для змішування?	Не можна. Необхідно дати рідині або інгредієнтам охолонути до 60 °C, щоб не пошкодити чашу.	
Чи всі знімні деталі можна мити в посудомий- ній машині?	Не рекомендується мити в посудомийній машині м тор, блок лез та ущільнювальне кільце. У посудоми ній машині можна мити тільки чашу для змішуванн (без блоку лез), кришку чаші для змішування та мірний стакан.	
Пристрій не працює через перевантаження мотора	Щоб продовжити термін служби пристрою, мотор оснащено захистом від перегрівання. Якщо мотор працює протягом тривалого часу або з переванта- женням, при перевищенні певної температури він автоматично відключається. Після відключення при- строю вийміть вилку з розетки, дочекайтеся, доки охолоне мотор (60 хвилин), після чого ви можете використовувати пристрій знову.	

УТИЛІЗАЦІЯ



Це маркування свідчить про те, що пристрій заборонено утилізувати разом з іншими побутовими відходами. Щоб уникнути можливої шкоди навколишньому середовищу або людському здоров'ю, спричиненої неконтрольованою утилізацією відходів, цей пристрій необхідно утилізувати відповідально, щоб забезпечити екологічно безпечне використання матеріаль-


них ресурсів. Щоб здати старий пристрій для безпечної утилізації, зверніться в пункт збору відходів електричного й електронного обладнання або в магазин, де ви придбали пристрій. Внимательно прочтите данную инструкцию по эксплуатации перед началом использования устройства


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Этот прибор могут использовать дети в возрасте от 8 лет и лица с ограниченными сенсорными, умственными или физическими возможностями или с недостаточностью опыта и знаний, если они находятся под постоянным наблюдением или их проинструктировали по безопасному использованию прибора и они понимают возможные опасности. Дети не должны играть с прибором. Очистку и обслуживание потребителем не должны осуществлять дети без присмотра.
- 2. Прежде чем подключить устройство к электросети, проверьте, соответствует ли напряжение в сети напряжению, указанному на устройстве.
- В случае повреждения шнура питания его замену, во избежание опасности, должен проводить производитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.
- 4. Перед началом работы убедитесь, что все детали установлены правильно.
- 5. Отключайте устройство от электросети перед извлечением насадок или перемещением устройства.
- 6. Отключайте устройство от электросети перед чисткой каких-либо частей устройства.
- 7. Не погружайте основной блок устройства в воду или другую жидкость, не мойте под проточной водой. Вместо этого используйте влажную ткань.
- 8. Не превышайте максимальную отметку на чаше для смешивания.
- 9. Не оставляйте устройство без присмотра.
- 10. Храните устройство в недоступном для детей месте.
- 11. **Осторожно!** Существует возможность получения травм в случае неправильного использования. Нужно соблюдать осторожность при обращении с острыми режущими лезвиями, при опорожнении чаши и во время чистки.
- 12. Когда устройство работает, не засовывайте пальцы или другие части тела в чашу для смешивания.
- 13. Отключайте устройство от электросети после завершения работы.
- 14. Данное устройство оснащено лезвием из нержавеющей стали.
- 15. Данное устройство оснащено стеклянной чашей для смешивания.


комплектация

Стационарный блендер – 1 шт. Измельчитель - 1 шт. Инструкция по эксплуатации (содержит гарантийный талон) - 1 шт.





- 1. Крышка для загрузки ингредиентов
- 2. Шпатель
- 3. Крышка чаши для смешивания
- 4. Чаша для смешивания
- 5. Блок лезвий








- 6. Основание блока лезвий
- 7. Основной блок
- 8. Измельчитель
- 9. Основание измельчителя

ФУНКЦИИ

- 1. Функции смешивания и измельчения. Переключатель импульсов, кнопки приготовления молочных коктейлей и льда.
- 2. Прозрачная чаша для смешивания.
- 3. Функция регулировки скорости.
- 4. Безопасная конструкция.
- 5. Съемный блок лезвий, который легко моется.
- 6. Удобный шпатель для перемешивания.

УСТАНОВКА

- 1. Очистите все части, контактирующие с пищевыми продуктами.
- 2. Соедините части блендера, как показано ниже.



ПРИМЕНЕНИЕ

Блендер подходит для смешивания и измельчения фруктов, овощей, орехов и т. п., приготовления фруктовых соков, ледяной крошки, молочных коктейлей, напитков, супов, каш, паст, соусов и т. п.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- 1. Для быстрой обработки нажмите и удерживайте кнопку «Р». Отпустите кнопку, чтобы остановиться.
- 2. Чтобы приготовить молочный коктейль, нажмите кнопку Ü. Чтобы остановиться, нажмите кнопку еще раз или поверните ручку в положение «SMOOTHIE» (СМУЗИ), а затем в положение «OFF» (ВЫКЛ.).
- 3. Чтобы сделать ледяную крошку, нажмите кнопку ^{*}. Чтобы остановиться, нажмите кнопку еще раз.

Примечание: чтобы сделать ледяную крошку, выберите максимальную скорость или нажмите и удерживайте в течение нескольких секунд кнопку «Р».

СМЕШИВАНИЕ

а. Очистите все части, контактирующие с пищевыми продуктами.

б. Разместите устройство на ровной поверхности.

в. Поместите ингредиенты в чашу для смешивания, добавив необходимое количество воды (не превышайте максимальную отметку), закройте крышку и отверстие для подачи.

г. Подключив устройство к электросети, поверните ручку переключателя. Устройство начнет работать.

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ

- Измельчитель подходит для измельчения сухих пищевых продуктов. Положите ингредиенты (60 г) в стакан измельчителя, накройте основание лезвия и плотно закрутите по часовой стрелке. Затем вставьте в основной блок, как показано на рисунке. Плотно закрутите его рукой. Включите переключатель, чтобы начать измельчение.
- 2. При измельчении маслянистых пищевых продуктов, таких как кунжут, лучше добавить в измельчитель одну ложку сахара.

Примечание: если устройство работает на холостом ходу, то есть лезвие не касается ингредиентов, выключите устройство и отключите электропитание. Перемешайте ингредиенты и включите устройство, чтобы продолжить измельчение.

ЧИСТКА

- 1. Закройте устройство и выньте вилку из розетки.
- 2. Перед чисткой необходимо снять все съемные части.

ЧИСТКА ЧАШИ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ

- 1. Наполните половину чаши водой, добавьте несколько капель жидкости для мытья посуды.
- 2. Установите ручку управления в положение «ON» (ВКЛ.), затем нажмите кнопку Р несколько раз подряд.
- 3. Снимите чашу для смешивания и опорожните ее, промойте под краном.

Совет: съемные части можно мыть в посудомоечной машине. Не рекомендуется мыть в посудомоечной машине мотор, блок лезвий и уплотнительное кольцо.

Примечание: пожалуйста, не используйте стальную вату, коррозионные чистящие растворители или коррозионные растворы для очистки (например, бензин).

РЕЦЕПТЫ

С этим блендером вы можете быстро приготовить различные виды фруктовых соков, смузи, молочных коктейлей, напитков, супов, каш, соусов и т. д. Чтобы вы могли ознакомиться с функциями блендера, ниже приведены рецепты блюд, которые можно приготовить с помощью этого блендера.

Молочный коктейль на основе апельсинового сока и банана

- * 1 стакан молока
- * 1 стакан ванильной пахты
- * 1,5 стакана апельсинового сока
- * 1/2 стакана апельсиновой пахты
- * ½ ч. л. ванили
 * 3 ч. л. концентрированного апельсинового сока
 * ½ банана

Смешайте жидкие ингредиенты в чаше для смешивания. Добавьте ледяную крошку.

Клубничный лимонад

- * 2 стакана лимонной воды
- * 2 стакана замороженной клубники

* 1 стакан клубничной пахты

Смешайте жидкие ингредиенты в чаше для смешивания. Добавьте ледяную крошку.



Витаминный напиток (3 стакана)

- * 1 манго
- * 1 киви
- * 1 лимон или апельсин

- * 1 банан
- * 2 ч. л. меда (или по вкусу)
- * 1 яблоко * 300 мл пахты
- 1. Удалите кожуру с киви, цитрусовых и яблока, нарежьте их на мелкие кусочки и смешайте их с соком в чаше для смешивания.
- 2. Удалите кожуру с манго и банана, добавьте в блендер фруктовый сок, мед, пахту и смешайте все компоненты.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЕДЫ

Совет: используйте творог или йогурт вместо пахты, чтобы приготовить вкусный и полезный десерт на ужин.

Прохладительный напиток, который поможет уталить жажду в жаркий день (2 стакана)

* 1⁄2 ананаса	* 2 яблока
* 1 розовый грейпфрут	* 1 большой стакан ледяной воды

Помойте яблоки, удалите кожуру с ананаса и грейпфрута и нарежьте мелкими кусочками, а затем смешайте все ингредиенты в чаше для смешивания.

Яблочные панкейки

- * 150 г мякоти яблока
- * Около 100 мл молока
- * 150 г муки, смешанной
- с разрыхлителем

* Сахар и корица по вкусу

* 50 г кураги, нарезанной кусочками

* Сливочное масло

* 2 яйца

- * 50 г изюма
- 1. Смешайте мякоть яблока, муку и яйца, добавьте молоко, изюм и курагу.
- Нагрейте масло в сковороде и положите ложку блинной смеси на сковороду. Обжарьте на среднем огне с обеих сторон, пока панкейки не станут золотисто-коричневыми.
- 3. Подавайте в горячем или холодном виде.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Решение	
Устройство не работает	Проверьте, подключено ли устройство к электросети и правильно ли установлена чаша для смешивания.	
Во время работы устройства появляется специфический запах	При первом использовании из нового устройства может появляться неприятный запах или дым. Эти явления исчезают после нескольких использова- ний. Из нового устройства также может появляться неприятный запах или дым в результате продол- жительного использования. В данном случае необ- ходимо выключить устройство и дать ему остыть в течение 60 минут.	
Чаша для смешивания протекает	Выключите устройство, поверните чашу, чтобы вы- лить из нее содержимое, а затем поверните против часовой стрелки, чтобы открутить блок лезвий. Проверьте, правильно ли установлено уплотнение в основании блока лезвий.	
Можно ли наливать горячую жидкость или загружать горячие ингредиенты в чашу для смешивания?	Нельзя. Необходимо дать жидкости или ингредиен- там остыть до 60 °C, чтобы не повредить чашу.	
Все ли съемные детали можно мыть в посудомоечной машине?	Не рекомендуется мыть в посудомоечной машине мотор, блок лезвий и уплотнительное кольцо. В посудомоечной машине можно мыть только чашу для смешивания (без блока лезвий), крышку чаши для смешивания и мерный стакан.	
Устройство не работает из-за перегрузки мотора	Чтобы продлить срок службы устройства, мотор оснащен защитой от перегрева. Если мотор работает в течение длительного времени или с перегрузкой, при превышении определенной температуры он автоматически отключается. После отключения устройства выньте вилку из розетки, дождитесь, пока остынет мотор (60 минут), после чего вы може- те использовать устройство снова.	

утилизация



Эта маркировка свидетельствует о том, что устройство запрещено утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы избежать возможного вреда окружающей среде или здоровью людей, вызванного неконтролируемой утилизацией отходов, это устройство необходимо утилизировать ответственно, чтобы обеспечить экологически безопасное использование

материальных ресурсов. Чтобы сдать старое устройство для безопасной утилизации, обратитесь в пункт сбора отходов электрического и электронного оборудования или в магазин, где вы приобрели устройство.




Please read all instructions carefully before using

SAFETY TIPS


- 1. This appliance can be used by children over the age of 8 and by persons with sensory, mental or physical disabilities or lack of experience and knowledge, if they are under constant supervision or have been instructed in the safe use of the appliance and they understand the possible dangers. Children should not play with the appliance. Cleaning and customer service should not be performed by children without supervision.
- 2. Before power supply through to the machine, please check whether the machine indicate voltage is consistent with the local voltage.
- 3. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, customer service or similarly qualified personnel in order to avoid a hazard.
- 4. Before the machine work, please make sure to confirm all parts installed correctly;
- 5. Before disassembling any attachment or adjust the product position , please remove the plug.
- 6. Before clean any parts of the machine, please unplug the machine power plug;
- 7. Do not put the main machine into water or any other liquid, do not rinse under the tap. Please use wet cloth to wipe instead.
- 8. Please do not let the product idling. When using the blender jar, please add suitable amount of water or liquid seasoner materials to stir the raw materials.
- 9. When blending the materials, do not exceed the mark on mixing cup processing capacity. Such as: Max/highest water level.
- 10. Don't make products to work in the case of unattended.
- 11. **Caution!** Potential injury if misused. Be careful when handling sharp cutting blades, emptying the bowl and cleaning.
- 12. Please send the product properly kept in the place where children can't touch.
- 13. Don't put the cutter holder without screwing the glass alone on the main machine, so as to avoid accidents.
- 14. When the machine is working do not use your fingers or other body parts into the mixing jar.
- 15. The machine blade so sharp, do not touch the blade, especially when the machine power -on.
- 16. When cleaning the blade, please refer to the section « cleaning".
- 17. If the blade congestion while the machine working, please take the jar shaking, after the raw material get loose and then continue to stir. When necessary, please inverts the jar after take it down from the main machine, after unscrew the base and cleaning blockages, operation again.

EQUIPMENT

Stationary Blender – 1 pc. Chopper - 1 pc. Instruction manual (warranty card is included) - 1 pc.



- 1. Feeding cover
- 2. Spatula
- 3. Lid
- 4. Blender/stir jar
- 5. Blending knife



EN





- 6. Blending knife stand
- 7. Main machine
- 8. Chopper (grinder) jug
- 9. Chopper (grinder) base



FUNCTIONS

- With functions of mixing, grinding, meat chopping, equipped with one-1. click pulse switch, milkshakes and ice function keys, meet various needs.
- Using transparent glass jar, cap feeding, products can be observed clearly. 2.
- 3. Infinitely variable speeds adjustment function, meet the demand of various speed, with the high-grade generous electroplating knob.
- 4. Security and protection of franchising switch design, operate more secure, more at ease.
- 5. Detachable blade, easy to clean.
- 6. Convenient spatula to ensure stir to mix well.

INSTALLATION

- 1. Clean all parts which contact with food.
- 2. As shown below put the blender components together.




















SCOPE OF APPLICATION

The Mixing/blending components suitable for stirring, mixing, crusting fruit, vegetables, nuts and other kinds of food raw materials and condiments. Make all kinds of fruit juice, ice sand, milkshakes, beverage, seasoning liquor, soup, porridge, paste, juice, sauce etc. Can also be processed similar raw material, such as making beauty apply face mask, etc.

USAGE TIP

- 1. If you want to quickly process the material , you can keep press the P button. Release the button to stop.
- 2. If you want to do milk-shake, you can press the ¹/_U button. When to stop, press the button again, Or turn the knob to SMOOTHIE position. When to stop, then rotate the knob to the OFF position.
- 3. If you want to crush ice, you can press the button *. When to stop, press the button again;

Note: if you want to crust the ice to snowflake shape, you should choose the highest speed or keep press the P button a few seconds. If the ice is still very thick, can press the P button to crust again.

STIR

a. Clean all parts which contact with food.

- b. Confirm your power plug is consistent with this machine.
- c. The machine should be placed on the smooth table, so as to avoid accidents.

d. Put the preparation raw materials into the mixing jar, according to individual favor, adding suitable amount of water (not more than the highest scale line), cover the lid and cover the feeding cove to the hole of feeding.

e. Plugged in, open the knob switch. machine start running. After 40 seconds to 60 seconds, processed foods can be crushed or dissolved.

GRINDING

- 1. Grinding cup is suitable for grinding dry food into power. Put 60 g into grinding cup every time, cover grinding blade base and screw it tightly clockwise. Then put into main machine as shown in the picture. Screw it tightly with your hand holding grinding cup. Turn on the switch and then grinding begins.
- 2. When grinding oily materials like sesame, putting one spoon of white sugar into the cup will have better effect.

Note: if the machine is running idle, that is, the blade does not touch food, please turn down the machine and cut off power supply. Loose the food and then turn on the machine to continue grinding.

CLEANING

- 1. Close the machine and unplug the power plug.
- 2. All removable parts must be removed before cleaning.



QUICK CLEAN MIXING JAR

- 1. Put a half full of water into the jar, add a few drops of dishwashing liquid.
- 2. Turn control knob switch to ON, then press the P button several times in a row.
- 3. Remove the mixing jar and emptied it, wash down to tap.

Tips: removable parts can use dishwasher to clean, in addition to the main machine.

It is not recommended to use dishwasher for cleaning the motor device, blade device and sealing ring.

Note: please don't use the steel wool, corrosive cleaning solvents or corrosive solution to clean (such as the gasoline).

FOOD PREPARATION

You can be in a very short period of time to make all kinds of fruit juices, smoothies, milkshakes, beverage, liquor, soup, porridge, paste food, juice, sauce and so on characteristics foods.

In order to let you know the possibilities, we list some below production method; Please according to the mixing jar capacity to matching the proportion and the ratio of personal taste.

Orange juice, banana mixed milk shake

- * 1 cup of milk
- * 1.5 cup of orange juice
- * 1/2 teaspoon vanilla
- * 1/2 bananas (large block)

* 1 cup vanilla ice buttermilk

* 1/2 cup orange buttermilk

* 3 TBSP concentrated orange juice

Mix liquid ingredients into the glass jar. Add ice raw material, use pulse button at first (brief intermittent repeatedly) operation several times, according to the need (continuous operation), after get the moderate mixture to drink.

Strawberry lemonade mixed juice

* 2 cups lemon water

- * 1 cup of strawberry buttermilk
- * 2 cups frozen strawberries

Mix liquid ingredients into the glass jar. Add ice raw material, use pulse button at first (brief intermittent repeatedly) operation several times, according to the need (continuous operation), after get the moderate mixture to drink.

- * 1 mango only
- * 1 kiwi
- * 1 lemon
- * 1 bananas

* 2 teaspoon of honey (or more,

- according to personal taste)
- * 1 apple (apple to wash)
- * 300 ml of buttermilk
- 1. Remove the kiwi and citrus peel, along with has been cut into small pieces of apple into the mixing cup and blending to juice.
- 2. Stripping off the mango and banana skin, with the first step has good fruit juice, honey, buttermilk into the blender mixing together, to make a delicious/mix drink.

FOOD PREPARATION

Tip: Use the curd or yogurt, instead of buttermilk, can be made into delicious and healthy dessert after dinner.

Hot weather to drink cold drinks (2 cups)

* ½ pineapple only	* 1 pink grapefruit
* 2 apple	* 1 large glass of ice water

Washing apple, stripping off the pineapple and grape peel, and cut into small pieces, mix all ingredients in a mixing glass can be a delicious, cold, can quench the fresh fruit juice drinks.

Apple pancake

* 150 grams apple meat	* about 100 ml milk
* 150 grams of self-raising flour	* 50 grams sultana
* 50 grams of dried apricots, cut	* 2 eggs

- into pieces * sugar and cinnamon right amount
- 1. Make the apple meat, self-raising flour and egg stir together, add enough milk to make pulp paste, put raisins and apricots, and put it in the flesh.

* butter

- 2. heat the butter in the frying pan, put spoonful of pulp paste into the frying pan, Each piece is a little distance between each other. Make the pulp milk custard to pancakes. Use medium heat fry both sides until they are golden brown is ripe. Hot on the table to eat, or use it as cold food.
- 3. When eating, can according to the taste for some sugar.

COMMON PROBLEMS AND SOLUTIONS

Problems	Solutions
Product does not work	Please check whether the product power plug plug in, at the same time, please check whether the mixing jar is installed correctly.
Motor device emits an odor when processing	The first few times when used, new product emits an odor or smoke is normal phenomenon, after use a few times will not appear. But if continuous use a long time also can make the product emits an odor or smoke, products must be closed at this time, and let it cool 60 minutes.
Stirring jar leakage	Shut down power supply, move the jar to pour out of the raw material, then counterclockwise to unscrew the blade device. Check whether the seal is correctly installed in the stirring knife base device.
Whether can be boiling hot raw materials into the mixing jar?	Shut down power supply, move the jar to pour out of the raw material, then counterclockwise to unscrew the blade device. Check whether the seal is correctly installed in the stirring knife base device.
Whether all removable parts can be clean in the dishwasher?	Can't. Do not use dishwasher clean the motor device, blade device and sealing ring. Only stirring jar (without blade device), mixing jar lid, and measuring cup available dishwasher to clean.
When motor over load operation or continuous use for a very long time , causing the product does not work	To prolong the working life of the machine, the motor has the over-heat temperature protection device, when the motor work for a long time or overload operation, once over the vigilant temperature, it will automatically power off. After the machine stops working, you must unpin the plug, after waiting for motor cooling (60 minutes) then can use again.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was

purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Завод гарантує нормальну роботу виробу протягом 12 місяців з моменту його продажу за умови дотримання споживачем правил експлуатації і догляду, передбачених цією інструкцією. Термін служби виробу 5 років. Щоб уникнути непорозумінь, переконливо просимо Вас уважно вивчити Інструкцію з експлуатації, умови гарантійних зобов'язань, перевірити правильність заповнення гарантійного талона. Гарантійний талон дійсний тільки за наявності правильно та чітко зазначених: моделі, серійного номера виробу, дати продажу, чітких відбитків печаток фірми-продавця, підпису покупця. Модель та серійний номер виробу повинні відповідати зазначеним у гарантійному талоні.

При порушенні цих умов, а також у випадку, коли дані, зазначені в гарантійному талоні змінені, стерті або переписані, гарантійний талон визнасться недійсним.

Налаштування та установка (монтаж, підключення тощо) виробу, описані в документації, що додається до нього, можуть бути виконані як самим користувачем, так і фахівцями УСЦ відповідного профілю і фірм-продавців (на платній основі). При цьому особа (організація), що встановила виріб, несе відповідальність за правильність і якість установки (налаштування). Просимо Вас звернути увагу на важливість правильної установки виробу як для його надійної роботи, так і для отримання гарантійного та безкоштовного сервісного обслуговування. Вимагайте від спеціаліста з налаштування внести всі необхідні відомості про установку до гарантійного талона.

У разі виходу виробу з ладу протягом гарантійного терміну експлуатації з вини виробника, власник має право на безкоштовний гарантійний ремонт при пред'явленні правильно заповненого гарантійного талона, виробу в заводській комплектації та упаковці до гарантійної майстерні або до місця придбання. Задоволення претензій споживача через провину виробника провадиться відповідно до закону «Про захист прав споживачів». При гарантійному ремонті термін гарантії подовжується на час ремонту та пересилання.

Условия гарантии:

Завод гарантирует нормальную работу изделия в течение 12-ти месяцев с момента ее продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и ухода, предусмотренных настоящим руководством. Срок службы изделия 5 лет. Во избежание недоразумений убедительно просим Вас внимательно изучить Инструкцию по эксплуатации, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий, а также в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон признается недействительным Настройка и установка (сборка, подключение и т.п.) изделия, описанными в документации, прилагаемой к нему, могут быть выполнены как самим пользователям, так и специалистом сервисного центра соответствующего профиля и фирм-продавцов (на платной основе). При этом лицо (организация), установившее изделие, несет ответственность за правильность и качество установки (настройки). Просим Вас обратить внимание на значимость правильной установки изделия, как для его надежной работы, так и для получения гарантийного и бесплатного сервисного обслуживания. Требуйте от специалиста по установке внести все необходимые сведения об установке в гарантийный талон.

В случае выхода изделия из строя в течение гарантийного срока эксплуатации по вине изготовителя, владелец имеет право на бесплатный гарантийный ремонт при предъявлении верно заполненного гарантийного талона, изделия в заводской комплектации и упаковке в гарантийной мастерской. Удовлетворение претензий потребителя из-за вины производителя производится в соответствии с законом «О защите прав потребителя». При гарантийном ремонте срок гарантии продлевается на время ремонта и пересылки.

Warranty conditions:

The plant guarantees normal operation of the product within 12 months from the date of the sale, provided that the consumer complies with the rules of operation and care provided by this Manual.

Service life of the product is 5 years. In order to avoid any misunderstanding we kindly ask you to carefully study the Owner's Manual, the terms of warranty, and check the correctness of filling the Warranty Card. The Warranty Card is valid only if the following information is correctly and clearly stated: model, serial number of the product, date of sale, clear seals of the company-seller, signature of the buyer. The model and serial number of the product must correspond to those specified in the Warranty Card. If these terms are violated, and if the information specified in the Warranty Card is changed, erased or rewritten, the Warranty Card is considered invalid. Setup and installation (assembly, connection, etc.) of the appliance are described in the attached documentation; they can be carried out both by the user, and by specialists having the necessary qualification sent by USC or selling companies (on a paid basis). In this case, the person (the institution) installing the appliance shall be responsible for the correctness and quality of installation (setup). Please pay attention to the importance of the correct installation of the appliance, both for its reliable operation, and for obtaining warranty and free service. Require the installation specialist to enter all the necessary information about the installation in the Warranty Card.

In case of failure of the appliance during the warranty period by the fault of the manufacturer, the owner is entitled to free warranty repair upon presentation of the correctly filled Warranty Card together with the appliance in the factory configuration packed in the original packaging to the warranty workshop or the place of its purchase. Satisfaction of the customer's claim due to the fault of the manufacturer shall be made in accordance with the law «On Protection of Consumers' Rights». In the case of warranty repair the warranty period shall be extended for the period of repair and shipment.

Шановний Покупець! Вітаємо Вас з придбанням приладу торговельної марки ARDESTO, який був розроблений та виготовлений у відповідності до найвищих стандартів якості, та дякуємо Вам за те, що Ви обрали саме цей прилад.

Просимо Вас зберігати талон протягом гарантійного періоду. При купівлі виробу вимагайте повного заповнення гарантійного талону.

- 1. Гарантійне обслуговування здійснюється лише за наявності правильно і чітко заповненого оригінального гарантійного талону, у якому вказані: модель виробу, дата продажу, серійний номер, термін гарантійного обслуговування, та печатки фірми-продавця.*
- 2. Строк служби побутової техніки складає 5 років.
- 3. Виріб призначений для використання у споживчих цілях. У разі використання виробу в комерційній діяльності продавець/виробник не несуть гарантійних зобов`язань, сервісне обслуговування виконується на платній основі.
- Гарантійний ремонт виконується впродовж терміну, вказаного в гарантійному талоні на виріб, в уповноваженому сервіс-центрі на умовах та в строки, визначені чинним законодавством України.
- Виріб знімається з гарантії у випадку порушення споживачем правил експлуатації, викладених в інструкції з виробу.
- 6. Виріб знімається з гарантійного обслуговування у випадках:
 - використання не за призначенням та не у споживчих цілях;
 - механічні пошкодження;
 - пошкодження, що виникли у наслідок потрапляння всередину виробу сторонніх предметів, речовин, рідин, комах;
 - пошкодження, що викликані стихійними лихами (дощем, вітром, блискавкою та ін.), пожежею, побутовими факторами (надмірна вологість, запиленість, агресивне середовище та ін.);
 - пошкодження, що викликані невідповідністю параметрів живлення, кабельних мереж державним стандартам та інших подібних факторів;
 - при експлуатації обладнання в електромережі з відсутнім єдиним контуром заземлення;
 - при порушенні пломб встановлених на виробі;
 - відсутності серійного номера пристрою, або неможливості його ідентифікувати.
- Гарантія не розповсюджується на витратні матеріали та аксесуари, а також фільтри, полиці, ящики, підставки та інші ємності для зберігання продуктів.
- 8. Термін гарантійного обслуговування складає 12 місяців з дня продажу.

* Відривні талони на технічне обслуговування надаються авторизованим сервісним центром.

Комплектність виробу перевірено. Із умовами гарантійного обслуговування ознайомлений, претензій не маю. Підпис покупця _____

Авторизований сервісний центр ІП «І-АР-СІ» Адреса: вул. Марка Вовчка, 18-А, Київ, 04073, Україна Тел.: 0 800 300 345; (044) 230 34 84; 390 55 12 www.erc.ua/service Інформація про виріб

Виріб

Модель

Серійний номер

Інформація про продавця

Назва торгової організації

Адреса

Дата продажу

Штамп продавця

Талони на гарантійне обслуговування

Талон № 3	
Штамп продавця	Дата звернення
	Причина
	пошкодження
	Дата
	виконання
Талон № 2	
Штамп продавця	Дата звернення
	Причина
	пошкодження
	Дата
	виконання
Талон № 1	
Штамп продавця	Дата звернення
	Причина
	пошкодження
	Дата
	виконання

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН **АRDEST**O

Уважаемый Покупатель! Поздравляем Вас с приобретением прибора торговой марки ARDESTO, который был разработан и изготовлен в соответствии с высочайшими стандартами качества, и благодарим Вас за то, что Вы выбрали именно этот прибор.

Просим Вас сохранять талон в течение гарантийного периода. При покупке изделия требуйте полного заполнения гарантийного талона.

- Гарантийное обслуживание осуществляется только при наличии правильно и четко заполненного оригинального гарантийного талона, в котором указаны: модель изделия, дата продажи, серийный номер, срок гарантийного обслуживания, и печати фирмы продавца. *
- 2. Срок службы бытовой техники составляет 5 лет.
- Изделие предназначено для использования в потребительских целях. При использовании изделия в коммерческой деятельности продавец / производитель не несут гарантийных обязательств, сервисное обслуживание выполняется на платной основе.
- Гарантийный ремонт выполняется в течение срока, указанного в гарантийном талоне на изделие, в уполномоченном сервис-центре на условиях и в сроки, определенные действующим законодательством.
- Изделие снимается с гарантии в случае нарушения потребителем правил эксплуатации, изложенных в инструкции с эксплуатации.
- 6. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
 - использование не по назначению и не в потребительских целях;
 - механические повреждения;
 - повреждения, возникшие вследствие попадания внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых;
 - повреждения, вызванные стихийными бедствиями (дождем, ветром, молнией и др.), пожаром, бытовыми факторами (чрезмерная влажность, запыленность, агрессивная среда и др.)
 - повреждения, вызванные несоответствием параметров питания и кабельных сетей государственным стандартам и других подобных факторов;
 - при эксплуатации оборудования в электросети с отсутствующим единым контуром заземления;
 - при нарушении пломб установленных на изделии;
 - отсутствие серийного номера устройства, или невозможности его идентифицировать.
- 7. Гарантия не распространяется на расходные материалы и аксессуары, а также фильтры, полки, ящики, подставки и другие емкости для хранения продуктов.
- 8. Срок гарантийного обслуживания составляет 12 месяцев со дня продажи.

* Отрывные талоны на техническое обслуживание предоставляются авторизованным сервисным центром.

Комплектность изделия проверено. С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен, претензий нет. Подпись покупателя

ЧУП «Стратеджик Сервис» Минск, пр. Машерова, д. 54, помещение 5H тел.375173472327 gsm +375291610066 e-mail dms.by@strategic.md AzServis Город Баку, ул. Владислава Плотникова, 33 (+994)55-424-03-66; (+994)70-422-03-66; (+994)12-449 -81-81 info@azservis.az

Информация об изделии

Изделие

Модель

Серийный номер

Информация о продавце

Название торговой организации

Адрес

Дата продажи

Штамп продавца

Талоны на гарантийное обслуживание

Штамп продавца	Дата обращения	
	Причина	
	повреждения	
	Дата	
	исполнения	
Талон № 2		
Штамп продавца	Дата обращения	
	Причина	
	повреждения	
	Дата	
	исполнения	
Талон № 1		
Штамп продавца	Дата обращения	
	Причина	
	повреждения	
	Дата	
	исполнения	

WARRANTY CARD



Dear Buyer! Congratulations on your purchase of the ARDESTO brand appliance, which was designed and manufactured in accordance with the highest quality standards, and we thank you for choosing this particular instrument.

We ask you to keep the coupon during the warranty period. When purchasing a product, require a full warranty card.

- 1. Warranty service is carried out only if there is a correctly and clearly filled original warranty card, which indicates: product model, date of sale, serial number, warranty service period, and the seller's seal. *
- 2. The service life of household appliances is 5 years.
- 3. The product is intended for consumer use. When using the product in commercial activities, the seller / manufacturer does not bear warranty obligations, after-sales service is performed on a paid basis.
- 4. Warranty repair is carried out within the period specified in the warranty card for the product in an authorized service center on the conditions and terms determined by applicable law.
- 5. The product is withdrawn from the warranty in case of violation by the consumer of the operating rules set forth in the instruction manual.
- 6. The product is removed from warranty service in the following cases:
 - misuse and non-consumer use;
 - mechanical damage;
 - damage caused by the ingress of foreign objects, substances, liquids, insects;
 - damage caused by natural disasters (rain, wind, lightning, etc.), fire, domestic factors (excessive humidity, dust, aggressive environment, etc.)
 - damage caused by non-compliance of power and cable network parameters with state standards and other similar factors;
 - when operating equipment in the power supply network with a missing single ground loop;
 - in case of violation of seals installed on the product;
 - lack of serial number of the device, or inability to identify it.
- 7. The warranty does not cover consumables and accessories, as well as filters, shelves, drawers, stands and other containers for storing products.
- 8. The warranty period is 12 months from the date of sale.

* Tear-off maintenance tickets are provided by an authorized service center.

The completeness of the product is checked. I have read the terms of the warranty service, no complaints.

Customer Signature

Elit service : 3, Petre Kavtaradze str., Tbilisi 94, Gorgiladze str., Batumi 71, Davit Guramishvili str., Gori 73 Kostava str., Akhaltsikhe

Product Information

Product	
Model	
Serial number	
Seller Information	
Seller Information Name of trade organization	

Seller stamp

Warranty coupons

Ticket number 3		
Seller stamp	date of the application	
	Cause	
	of damage	
	Date	
	of execution	
Ticket number 2		
Seller stamp	date of the application	
	Cause	
	of damage	
	Date	
	of execution	
Ticket number 1		
Seller stamp	date of the application	
	Cause	
	of damage	
	Date	
	of execution	

ARDEST也