



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

О.П. Шевченко

(прізвище, ім'я, по-батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "14" "08" 2020 року

№ 12.2-18-2/18902

Об'єкт експертизи Зміна № 1 до ТУ У 10.8-39686725-001:2015 "СУМІШІ БІЛКОВІ, БІЛКОВО-ВУГЛЕВОДНІ, ВУГЛЕВОДНО-БІЛКОВІ СУХІ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ"

Код за ДКПП 10.89.19

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Харчова промисловість. Використання в якості нормативного документу

Розробник ТОВ "ПРОТЕЇН АБ ГРУП", Україна, 02166, м. Київ, вул. Академіка Курчатова, буд. 23-А, код за ЄДРПОУ: 39686725

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт, код ЄДРПОУ)

Заявник експертизи ТОВ "ПРОТЕЇН АБ ГРУП", Україна, 02166, м. Київ, вул. Академіка Курчатова, буд. 23-А, код за ЄДРПОУ: 39686725

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт, код ЄДРПОУ)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Зміна № 1 до ТУ У 10.8-39686725-001:2015 "СУМІШІ БІЛКОВІ, БІЛКОВО-ВУГЛЕВОДНІ, ВУГЛЕВОДНО-БІЛКОВІ СУХІ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ" відповідає вимогам безпеки для здоров'я і життя людини і може бути погоджений.

Висновок дійсний протягом терміну дії ТУ У 10.8-39686725-001:2015 "СУМІШІ БІЛКОВІ, БІЛКОВО-ВУГЛЕВОДНІ, ВУГЛЕВОДНО-БІЛКОВІ СУХІ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ"

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м.Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73 при головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 15/5-A-1775-20-68948E від 06.08.2020 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового центру

Бобильова О.О.

(підпис)

(ініціали та прізвище)





ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Гринченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "01" "08" 2012 року

№ 602-123-20-2/ 24411

Об'єкт експертизи ТУ У 10.8-39686725-003:2017 "Додатки дієтичні для оздоровлення організму і корекції фігури. Технічні умови"

Код за ДКПП 10.89.19

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Харчова промисловість (виробництво дієтичних добавок). Для використання в якості нормативного документу.

Розробник ТОВ "ПРОТЕІН АБ ГРУП", Україна, 02166, м. Київ, вул. Академіка Курчатова, буд. 23-А, код за ЄДРПОУ: 39686725

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт, код ЄДРПОУ)

Заявник експертизи ТОВ "ПРОТЕІН АБ ГРУП", Україна, 02166, м. Київ, вул. Академіка Курчатова, буд. 23-А, код за ЄДРПОУ: 39686725

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт, код ЄДРПОУ)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи ТУ У 10.8-39686725-003:2017 "Додатки дієтичні для оздоровлення організму і корекції фігури. Технічні умови" відповідає вимогам безпеки для здоров'я і життя людини і може бути погоджений.

Висновок дійсний протягом терміну дії ТУ У 10.8-39686725-003:2017 "Додатки дієтичні для оздоровлення організму і корекції фігури. Технічні умови"

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м.Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73 при головному державному санітарному лікарі України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-3882-17-64654Е від 25.07.2017 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії, заступник директора Наукового центру

Бережнов С.П.

(підпис)

(підписи та прізвище)





МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

м. Київ, вул. Грушевського, 7

(адреса установи)

тел., факс: 253-94-84; 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ



Заступник головного державного
санітарного лікаря України

С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "05" "02" 2016 р.

№ 05.03.02-06/ 3109

ТУ У 10.8-39686725-002:2016 "Дістичні добавки для спортивного харчування. Технічні умови"

(об'єкт експертизи)

Код ДКПП: 10.89.19

(код за ДСТНІ, код за УКТЗЕД, артикул)

Виробництво дістичних добавок. Для використання в якості нормативного документу.

(сфера застосування та розповсюдження об'єкта експертизи)

ТОВ "ПРОТЕІН АБ ГРУП", Україна, 02166, м. Київ, вул. Академіка Курчатова, буд. 23-А, код: 39686725

(потребник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

ТОВ "ПРОТЕІН АБ ГРУП", Україна, 02166, м. Київ, вул. Академіка Курчатова, буд. 23-А, код: 39686725

(заявник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "ТУ У 10.8-39686725-002:2016 "Дістичні добавки для спортивного харчування. Технічні умови"" відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і може бути погоджений (затверджений).

Висновок дійсний: протягом терміну дії ТУ У 10.8-39686725-002:2016 "Дістичні добавки для спортивного харчування. Технічні умови"

При внесенні змін до нормативного документа щодо сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при
головному державному санітарному лікарю України
Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної
безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я
України

м.Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 258-47-73

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, www)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-379-16-61885Е від 29.01.2016 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії

Бобильова О.О.

(прізвище, ім'я, по-батькові)

МІНЕКОНОМІКИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО - ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА
СЕРТИФІКАЦІЇ"
(ДП "БУКОВИНАСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ")

58013, м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 202, Тел. (0372) 511496

Факс: (0372) 511481, E-mail: chcsm@cv.ukrtel.net

ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ

Атестат акредитації
випробувальної лабораторії
№2Н075
зарєєстрований в Реєстрі НААУ
"30" грудня 2018 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник випробувальної лабораторії

Л.С. Братенко

серія 2020р.



ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ № / 1359-1361

- Назва та опис зразка продукції:
- 1) Дієтична добавка **Whey &Egg PRO 2x + Power AB PRO** (харчовий продукт для спеціального дієтичного споживання) Суміш білків суха для коктейлів, уп м.н. 750г
 - 2) Дієтична добавка **Whey PRO 100 concentrated AB PRO** (харчовий продукт для спеціального дієтичного споживання). Суміш білків суха для коктейлів, уп м.н. 1000г
 - 3) Дієтична добавка **Mass 100 Whey activator AB PRO** (харчовий продукт для спеціального дієтичного споживання) Суміш вуглеводно-білкова суха для коктейлів, уп м.н. 1000г

НД:	ТУ У 10.8 – 39686725-001:2015
Акт приймання:	№ 328 від 30.07.2020
Зразки відібрані представником	д-р Зубавін Б.М.
Стан зразків	відповідає вимогам НД
Дата отримання зразка (ів):	30.07.2020
Дата виготовлення:	1-3) 18.02.2018
Дати початку і закінчення випробувань:	30.07.2020 – 07.08.2020
Виробник, адреса:	ТОВ "Протеїн АБ Груп", Україна, 02166, м. Київ, Деснянський р-н, вул. Курчатова, буд 23А
Заявник випробувань, адреса:	ТОВ "Протеїн АБ Груп", Україна, 02166, м. Київ, Деснянський р-н, вул. Курчатова, буд 23А
Підстава для проведення випробувань:	Завдання від 30.07.2020
Мета випробувань:	Випробування продукції за показниками: фізико-хімічні (вологість, рН), мікробіологічні показники

Відповідальний за складання протоколу

Миронюк Н.В.
підп.

Таблиця результатів випробувань

Назва контрольованого показника	Вимоги НД	Фактичне значення показника	Метод контролю (випробування, дослідження)	Показник точності методу
1	2	3	4	5
1. Фізико-хімічні показники:				
Дієтична добавка Whey &Egg PRO 2x + Power AB PRO				
Масова частка води, %, не більше	15,0	7,0	ДСТУ 8004:2015	абс. 0,1
pH 10 % розчину, од pH	5,8 -7,6	6,24	ДСТУ EN 1132:2005	0,1од.
Дієтична добавка Whey PRO 100 concentrated AB PRO				
Масова частка води, %, не більше	15,0	6,4	ДСТУ 8004:2015	абс. 0,1
pH 10 % розчину, од pH	5,8 -7,6	5,87	ДСТУ EN 1132:2005	0,1од.
Дієтична добавка Mass 100 Whey activator AB PRO				
Масова частка води, %, не більше	15,0	9,9	ДСТУ 8004:2015	абс. 0,1
pH 10 % розчину, од pH	5,8 -7,6	5,80	ДСТУ EN 1132:2005	0,1од.
Засіб вимірювальної техніки: Іономір «И-160 »				
2. Мікробіологічні показники:				
1	2	3	4	
Дієтична добавка Whey &Egg PRO 2x + Power AB PRO				
МАФАнМ, КУО/г, не більше	5×10^4	58	ДСТУ 8446:2015	
БГКП (коліформи) в 0,1 г	не допускаються	не виявлено	ГОСТ 30518-97	
E. coli в 1,0 г	не допускаються	не виявлено	ДСТУ ГОСТ 30726-2002	
Патогенні мікроорганізми, у т.ч. роду Salmonella в 10 г	не допускаються	не виявлено	ДСТУ EN 12824:2004	
Плісняві гриби, КУОв 1,0г, не більше	5×10^1	не виділено	ДСТУ 8447:2015	
Дріжджі, КУОв 1,0г, не більше	1×10^1	не виділено	ДСТУ 8447:2015	
Дієтична добавка Whey PRO 100 concentrated AB PRO				
МАФАнМ, КУО/г, не більше	5×10^4	67	ДСТУ 8446:2015	
БГКП (коліформи) в 0,1 г	не допускаються	не виявлено	ГОСТ 30518-97	
E. coli в 1,0 г	не допускаються	не виявлено	ДСТУ ГОСТ 30726-2002	
Патогенні мікроорганізми, у т.ч. роду Salmonella в 10 г	не допускаються	не виявлено	ДСТУ EN 12824:2004	
Плісняві гриби, КУОв 1,0г, не більше	5×10^1	не виділено	ДСТУ 8447:2015	
Дріжджі, КУОв 1,0г, не більше	1×10^1	не виділено	ДСТУ 8447:2015	

1	2	3	4
Дієтична добавка Mass 100 Whey activator AB PRO			
МАФАнМ, КУО/г, не більше	5×10^4	64	ДСТУ 8446:2015
БГКП (коліформи) в 0,1 г	не допускаються	не виявлено	ГОСТ 30518-97
E. coli в 1,0 г	не допускаються	не виявлено	ДСТУ ГОСТ 30726-2002
Патогенні мікроорганізми, у т.ч. роду Salmonella в 10 г	не допускаються	не виявлено	ДСТУ EN 12824:2004
Плісняві гриби, КУОв 1,0г, не більше	5×10^1	не виділено	ДСТУ 8447:2015
Дріжджі, КУОв 1,0г, не більше	1×10^1	не виділено	ДСТУ 8447:2015

Протокол стосується лише випробуваних зразків. Цей протокол випробувань не може бути відтворений, частково розмножений, виданий в тираж і розповсюджений як офіційний документ без письмового дозволу випробувальної лабораторії ДП "Буковинастандартметрологія".

Висновки: за перевіреними показниками зразки відповідають вимогам

ТУ У 10.8 – 39686725-001:2015

Випробування проводили:  Миронюк Н.В.

Горлов О.В.

 Ротар Д.В.